

MARMOCER

GRES PORCELLANATO SMALTATO

EDIMAX
C E R A M I C H E

MARMOCER

GRES PORCELLANATO SMALTATO



Carrara | PAG. 06

Zebrino | PAG 20

Arabesco | PAG. 34



CARRARA



C

UN MIX DI RAFFINATEZZA
ED ELEGANZA PER UNO STILE
CHE ATTRAVERSA OGNI AMBIENTE
CON NATURALIZZA

*A mix of sophistication
and elegance for a style
that crosses naturally
every environment*



CARRARA LUX RET 59,7X119,6



CARRARA LUX RET 59,7X119,6



CARRARA LUX RET 59,7X119,6



CARRARA LUX RET 29,7X59,7
CARRARA LUX 9,8X29,7 9,8X59,7




CARRARA LUX RET 29,7X59,7



CARRARA LUX RET 29,7X59,7
CARRARA LUX 9,8X29,7 9,8X59,7





BLACK AND WHITE MIX 19,7X19,7



ZEBRINO



Z

STRATI DI CHIARI
E DI SCURI
DEFINISCONO
UNA MATERIA RICCA
DI PROFONDITÀ

*Layers of light
and dark
define a matter
rich in depth*



ZEBRINO SAT RET 59,7X59,7



ZEBRINO SAT RET 59,7X59,7



ZEBRINO SAT RET 59,7X59,7



ZEBRINO LUX RET 59,7X119,6 29,7X119,6




ZEBRINO LUX MOSAICO SPINA 2,3X6,5



ZEBRINO LUX RET 59,7X119,6



ZEBRINO SAT 9,8X59,7
ZEBRINO SAT MOSAICO ESAGONALE 26X27



ZEBRINO SAT 9,8X59,7





ARABESCO



A

TRATTI SINUOSI
E AFFASCINANTI
CARATTERIZZANO
LE SUPERFICI

*Seamless and
fascinating features
characterize the surfaces*



ARABESCO SAT RET 59,7X59,7



ARABESCO SAT RET 59,7X59,7



ARABESCO SAT RET 59,7X59,7



ARABESCO LUX RET 59,7X59,7 29,7X119,6
ARABESCO LUX RET ESAGONA 19,8X17,1





ARABESCO LUX RET ESAGONA 19,8X17,1



ARABESCO LUX RET 59,7X59,7



CARRARA

ZEBRINO

ARABESCO


MARMOCER

GRES PORCELLANATO SMALTATO



59,7x119,6 (24"x48") SAT RET ●
4Z87. Carrara
4Z88. Arabesco
4Z89. Zebrino

59,7x119,6 (24"x48") LUX RET ●
4Z90. Carrara
4Z91. Arabesco
4Z92. Zebrino



59,7x59,7 (24"x24") SAT RET ●
6Y11. Carrara
6Y12. Arabesco
6Y13. Zebrino

59,7x59,7 (24"x24") LUX RET ●
6Y14. Carrara
6Y15. Arabesco
6Y16. Zebrino



29,7x119,6 (12"x48") SAT RET* ●
1CF7. Carrara
1CF8. Arabesco
1CF9. Zebrino

29,7x119,6 (12"x48") LUX RET* ●
1CG1. Carrara
1CG2. Arabesco
1CG3. Zebrino




29,7x59,7 (12"x24") SAT RET ●
6ZY2. Carrara
6ZY3. Arabesco
6ZY4. Zebrino

29,7x59,7 (12"x24") LUX RET ●
6ZY5. Carrara
6ZY6. Arabesco
6ZY7. Zebrino



9,8x59,7 (4"x24") SAT + ●
5IV5. Carrara
5IV6. Arabesco
5IV7. Zebrino

9,8x59,7 (4"x24") LUX + ●
5IV8. Carrara
5IV9. Arabesco
5IZ2. Zebrino



Esagona
19,8x17,1 (8"x7") SAT RET ●
B131. Carrara
B132. Arabesco
B133. Zebrino


Esagona
19,8x17,1 (8"x7") LUX RET ●
B134. Carrara
B135. Arabesco
B136. Zebrino



9,8x29,7 (4"x12") SAT + ●
1AQ2. Carrara
1AQ3. Arabesco
1AQ4. Zebrino

9,8x29,7 (4"x12") LUX + ●
1AQ5. Carrara
1AQ6. Arabesco
1AQ7. Zebrino

*Formato a richiesta / On request / Laut anfrage / Sur demande




1AQ8. Black and White Mix ★ ●
19,7x19,7 (8"x8") SAT RET



1AR1. Black and White Decoro "A" ●
19,7x19,7 (8"x8") SAT RET




1AQ9. Black and White Decoro "B" ●
19,7x19,7 (8"x8") SAT RET




Mosaico Spina 2,3x6,5 (1"x3")
Foglio 30x30 (12"x12") SAT RET ○ ●
N3O1. Carrara
N3O2. Arabesco
N3O3. Zebrino

Mosaico Spina 2,3x6,5 (1"x3")
Foglio 29,7x29,7 (12"x12") LUX RET ○ ●
N3O4. Carrara
N3O5. Arabesco
N3O6. Zebrino




Mosaico esagonale
Foglio 26x27 (10"x11") SAT ○ ●
N482. Carrara
N483. Arabesco
N484. Zebrino

Mosaico esagonale
Foglio 26x27 (10"x11") LUX ○ ●
N485. Carrara
N486. Arabesco
N487. Zebrino



Mosaico Ortogonale 2,8x9,8 (1"x4")
Foglio 29,7x29,7 (12"x12") SAT RET ○ ●
N3N3. Carrara
N3N4. Arabesco
N3N5. Zebrino

Mosaico Ortogonale 2,8x9,8 (1"x4")
Foglio 29,7x29,7 (12"x12") LUX RET ○ ●
N3N6. Carrara
N3N7. Arabesco
N3N8. Zebrino



Mosaico Muretto 2,8x9,8 (1"x4")
Foglio 19,8x29,7 (8"x12") SAT RET ○ ●
N3M6. Carrara
N3M7. Arabesco
N3M8. Zebrino


Mosaico Muretto 2,8x9,8 (1"x4")
Foglio 19,8x29,7 (8"x12") LUX RET ○ ●
N3M9. Carrara
N3N1. Arabesco
N3N2. Zebrino



Battiscopa 7,3x59,7 (3"x24") SAT RET ●
5Z57. Carrara
5Z58. Arabesco
5Z59. Zebrino

Battiscopa 7,3x59,7 (3"x24") LUX RET ○ ●
5Z60. Carrara
5Z61. Arabesco
5Z62. Zebrino

PROPOSTE SCHEMI DI POSA DECORI
BLACK AND WHITE



INFORMAZIONI GENERALI *GENERAL INFORMATION*

- Prodotto in gres porcellanato smaltato con impasti colorati. Bordi rettificati. Superfici satinate e superfici levigate.
Coloured body glazed gres porcelain tiles. Rectified edges. Satined surfaces and polished surfaces.
- Per le superfici lappate satinate (SATIN) e per le superfici lappate lucide (LUX) è consigliato adottare tutte le precauzioni necessarie per la salvaguardia ed il mantenimento delle stesse nel tempo. È sconsigliato l'utilizzo del prodotto in locali a traffico intenso.
For semipolished matt surfaces (SATIN) and for semipolished shiny surfaces (LUX) it is recommended to take all necessary precautions to safeguard and maintain them over time. It is not recommended their use in high traffic areas.
- Tutte le misure sono nominali. Le conversioni in pollici sono approssimate ed arrotondate.
All sizes are nominal. The conversions into inches are approximate and rounded off.
- Le confezioni contengono il prodotto con diverse sfumature di tono, venature e strutture con direzionalità. Al fine di ottenere il migliore effetto estetico, si consiglia, durante la posa, di prelevare le piastrelle alternativamente da scatole diverse e di posarle in senso ortogonale l'una all'altra.
The boxes contain the item with different shade variegations, veins and structures with direction. When you lay down the tiles, in order to obtain the best blend of the colours, we advice you to take the tiles alternatively from different boxes and lay down orthogonally one to the other.
- Per i formati rettangolari consigliamo una posa sfalsata massimo di 1/4 della lunghezza.
For the rectangular sizes we suggest an installation pattern at a maximum of 1/4 of the entire lenght.
- Bordi rettificati: nella posa mono e multi-formato è consigliato prevedere fughe di almeno 2 mm.
Rectified edges: when you lay down single and multi sizes it is suggested to use grouts of at least 2 mm.
- Ci riserviamo la facoltà di modificare e/o eliminare i formati, i calibri, gli spessori e le grafiche in qualsiasi momento senza che si renda necessaria una espressa comunicazione scritta.
We reserve the right to modify and/or remove the sizes, the calibers, the thickness and the graphics anytime, with no obligation of a further notice in writing.
- I toni degli articoli campionati sono puramente indicativi pertanto le variazioni di tono e di superficie non possono costituire motivo di contestazioni.
The shades of the samples are purely representative of the item itself so the shades variation and the surfaces variations cannot constitute the reason for a claim.

● Articoli LUX, SATIN E LAPPATI: le lavorazioni di lucidatura, levigatura, satinatura e lappatura, effettuate allo scopo di valorizzare l'aspetto estetico dei prodotti, mettono in evidenza la lucentezza della superficie, l'eterogeneità della materia e le porosità della stessa: queste caratteristiche sono tipiche e presenti tanto nelle pietre naturali quanto nel gres porcellanato. Consigliamo pertanto l'utilizzo di tutte le precauzioni (zerbini/tappeti per la pulizia delle scarpe, pulizia in fase di posa e pulizia successiva ordinaria con prodotti Ph neutro, ecc...) al fine di salvaguardare il più possibile la lucentezza e ridurre eventuali graffi e/o macchie della superficie dei prodotti. Sconsigliamo l'utilizzo dei suddetti prodotti in aree a medio ed alto traffico.

Items LUX, SATIN and SEMIPOLISHED: The polishing, honing, and semipolishing processes, carried out to enhance the aesthetical aspect of the products, highlight the brightness of the surface, the heterogeneity and the porosity of the matter: these characteristics are typical and present both in natural stones and in porcelain gres. We therefore recommend the use of all precautions (doormats / carpets for cleaning shoes, cleaning during laying and ordinary cleaning with neutral Ph products, etc....) in order to safeguard as much as possible the shine and reduce as much as possible eventual scratches and / or stains of the surface of the products. We advise against the use of the aforementioned products in medium and high traffic areas.

SIMBOLOGIA *SIMBOLOGY*


RET: Rettificato
Rectified

SAT: Satinato
Satined

LUX: Lucido
Polished

○ Prodotto su rete
Item on net

⊕ Prodotto tagliato
Cut item



Ecosostenibili a salvaguardia dell'ambiente
Eco-sustainable to safeguard the planet

CARATTERISTICHE TECNICHE *TECHNICAL CHARACTERISTICS*

Superficie lux e satin - <i>Polished and satinated surface</i>										
Spessore	Durezza della superficie	Assorbimento d'acqua	Carico di rottura	Resistenza agli sbalzi termici	Resistenza al cavillo	Cessione Piombo Cadmio	Conducibilità Termica	Resistenza al gelo	Coefficiente dinamico di frizione	Resistenza chimica
Thickness	Hardness of the surface	Water absorption	Modulus of rupture	Resistance to thermal shock	Crazing resistance	Emission Lead Cadmium	Electrical Conductivity	Frost resistance	Dynamic coefficient of friction	Chemical resistance
	E.N. 101	ISO 10545-3	ISO 10545-4	ISO 10545-9	ISO 10545-11	ISO 10545-15	UNI E.N. 1745	ISO 10545-12	ANSI A.137	ISO 10545-13
						Pb/Cd	CT			
10 mm	MOHS 5	< 0,5 % Bla	43 N/mm2	Garantita <i>Guaranteed</i>	Garantita <i>Guaranteed</i>	Pb < 0,1 Cd < 0,01	0,675 < CT < 0,715 W/mk	Garantita <i>Guaranteed</i>	satin lux > 0,42 —	GA (V) GLA (V) GHA (V)

EDIMAX
C E R A M I C H E



EDIMAX
C E R A M I C H E

Gruppo Beta S.p.A. 41014 Solignano (MO) Italy - Statale 569 n°234 tel. +39 059 748911 - fax +39 059 748990
www.edimax.it - info@edimax.it