

RESINE

EDIMAX
C E R A M I C H E

RESINE



EDIMAX
C E R A M I C H E

RESINE

Tracce di un minimalismo evoluto nascono da una materia essenziale pensata per assecondare le esigenze del progetto contemporaneo. Resine coniuga l'estetica versatile delle superfici più ricercate con la tecnologia performante del gres porcellanato plasmandosi alla fantasia di architetti e interior designers.

Traces of an evolved form of minimalism can be gleaned from this essential material designed to accommodate the needs of contemporary design. Resine combines the versatile visuals of sophisticated tiling with the high-performance technology of porcelain stoneware, shaped by the imagination of architects and interior designers.

RESINE
SABLE
60,4x60,4 RET



RESINE
SABLE
60,4x60,4 RET



RESINE
BLANC
60,4x60,4 RET



RESINE
BLANC
60,4x60,4 RET





RESINE
BLANC
79,7x79,7 RET



RESINE
GRIS
60,4x60,4 RET




RESINE
GRIS
60,4x60,4 RET





RESINE
GRIS
79,7x79,7 RET





RESINE
GRIS
79,7x79,7 LAP RET



RESINE BLANC



8A60. Resine Blanc
79,7x79,7 (32"x32") RET
8A77. Resine Blanc
79,7x79,7 (32"x32") LAP RET ●




4Z38. Resine Blanc
60,4x121 (24"x48") RET
4Z42. Resine Blanc
60,4x121 (24"x48") LAP RET ●



7Y28. Resine Blanc
60,4x60,4 (24"x24") RET
9Y11. Resine Blanc
60,4x60,4 (24"x24") LAP RET ●




6ZD1. Resine Blanc
30,1x60,4 (12"x24") RET




N3A1. Resine Blanc
Mosaico 5x5 (2"x2")
Foglio 30,1x30,1 (12"x12") ○



5B27. Resine Blanc
Battiscopa 7,5x60,4 (3"x24") RET
5Z23. Resine Blanc
Battiscopa 7,5x60,4 (3"x24") LAP RET ●



8E19. Resine Blanc
Gradino
30,1x60,4 (12"x24") ① *



3QQ9. Resine Blanc
Ang. gradino
30,1x30,1 (12"x12") ① *

RESINE SABLE



8A61. Resine Sable
79,7x79,7 (32"x32") RET
8A75. Resine Sable
79,7x79,7 (32"x32") LAP RET ●




4Z37. Resine Sable
60,4x121 (24"x48") RET
4Z41. Resine Sable
60,4x121 (24"x48") LAP RET ●



7Y29. Resine Sable
60,4x60,4 (24"x24") RET
9Y13. Resine Sable
60,4x60,4 (24"x24") LAP RET ●




6ZD2. Resine Sable
30,1x60,4 (12"x24") RET




N3A2. Resine Sable
Mosaico 5x5 (2"x2")
Foglio 30,1x30,1 (12"x12") ○



5B28. Resine Sable
Battiscopa 7,5x60,4 (3"x24") RET
5Z25. Resine Sable
Battiscopa 7,5x60,4 (3"x24") LAP RET ●



8E20. Resine Sable
Gradino
30,1x60,4 (12"x24") ① *




3QQ0. Resine Sable
Ang. gradino
30,1x30,1 (12"x12") ① *

8A76. Resine Gris
79,7x79,7 (32"x32") LAP RET ☉



4Z43. Resine Gris
60,4x121 (24"x48") LAP RET ☉




N3A3. Resine Gris
Mosaico 5x5 (2"x2")
Foglio 30,1x30,1 (12"x12") ○




9Y12. Resine Gris
60,4x60,4 (24"x24") LAP RET ●

5Z24. Resine Gris
Battiscopa 7,5x60,4 (3"x24") LAP RET ●



8E21. Resine Gris
Gradino
30,1x60,4 (12"x24") ① *



3QR0. Resine Gris
Ang. gradino
30,1x30,1 (12"x12") ① *

- Prodotto in porcellanato smaltato con impasti colorati. Bordi rettificati. Superfici naturali e superfici lappate. - *Coloured body glazed porcelain tiles. Rectified edges. Natural surfaces and semipolished surfaces.*
- La finitura lappata, per le sue caratteristiche di lavorazione, può presentare variazioni superficiali di lucentezza o satinatura che non possono essere motivo di contestazioni. Consigliamo di utilizzare tutti i mezzi atti a preservare le caratteristiche estetiche del prodotto. - *The polish finish can vary on its surface in brilliance and satin finish, due to the characteristics of its working process and they cannot constitute the reason for a claim. We advice to use any actions in order to maintain the aesthetical characteristics of the product.*
- Tutte le misure sono nominali. Le conversioni in pollici sono approssimate ed arrotondate. - *All sizes are nominal. The conversions into inches are approximate and rounded off.*
- Le confezioni contengono il prodotto con diverse sfumature di tono, venature, strutture e direzionalità. Al fine di ottenere il migliore effetto estetico, si consiglia, durante la posa, di prelevare le piastrelle alternativamente da scatole diverse. - *The boxes contain the item with different shade variegations, veins, structures and direction. When you lay down the tiles, in order to obtain the best blend of the colours, we advice you to take the tiles alternatively from different boxes.*
- Per i formati rettangolari consigliamo una posa sfalsata massimo di 1/4 della lunghezza. - *For the rectangular sizes we suggest an installation pattern at a maximum of 1/4 of the entire lenght.*
- Bordi rettificati: nella posa mono e multi-formato è consigliato prevedere fughe di almeno 2 mm. - *Rectified edges: when you lay down single and multi sizes it is suggested to use grouts of at least 2 mm.*
- Ci riserviamo la facoltà di modificare e/o eliminare i formati, i calibri, gli spessori e le grafiche in qualsiasi momento senza che si renda necessaria una espressa comunicazione scritta. - *We reserve the right to modify and/or remove the sizes, the calibers, the thickness and the graphics anytime, with no obligation of a further notice in writing.*
- I toni degli articoli campionati sono puramente indicativi pertanto le variazioni di tono e di superficie non possono costituire motivo di contestazioni. - *The shades of the samples are purely representative of the item itself so the shades variation and the surfaces variations cannot constitute the reason for a claim.*

Items LUX, SATIN and SEMPOLISHED: The polishing, honing, and semipolishing processes, carried out to enhance the aesthetical aspect of the products, highlight the brightness of the surface, the heterogeneity and the porosity of the matter: these characteristics are typical and present both in natural stones and in porcelain gres. We therefore recommend the use of all precautions (doormats / carpets for cleaning shoes, cleaning during laying and ordinary cleaning with neutral Ph products, etc...., in order to safeguard as much as possible the shine and reduce as much as possible eventual scratches and / or stains of the surface of the products. We advise against the use of the aforementioned products in medium and high traffic areas.

RET: rettificato
rectified

LAP: lappato
semipolished

○ prodotto tagliato
cut item


* su richiesta
on request

① piastrella con torelo inollato (**solo su richiesta**). Per uso esterno è necessario adottare tutte le misure per una posa a regola d'arte secondo usi e norme in vigore. - *Tile with glued torelo (on request only). For external use it's necessary to adopt all according to usage and regulations in force.*

Superficie naturale e lappata <i>Natural and semipolished surface</i>											Superficie naturale <i>Natural surface</i>		
Spessore	Durezza della superficie	Assorbimento d'acqua	Carico di rottura	PEI Resistenza all'abrasione superficiale		Resistenza agli sbalzi termici	Resistenza al cavillo	Cessione Piombo Cadmio	Conducibilità Termica	Resistenza al gelo	Coefficiente dinamico di frizione	Resistenza chimica	Resistenza allo scivolamento
<i>Thickness</i>	<i>Hardness of the surface</i>	<i>Water absorption</i>	<i>Modulus of rupture</i>	<i>Resistance to surface abrasion</i>		<i>Resistance to thermal shock</i>	<i>Crazing resistance</i>	<i>Emission Lead Cadmium</i>	<i>Electrical Conductivity</i>	<i>Frost resistance</i>	<i>Dynamic coefficient of friction</i>	<i>Chemical resistance</i>	<i>Slip resistance</i>
	E.N. 101	ISO 10545-3	ISO 10545-4	ISO 10545-7		ISO 10545-9	ISO 10545-11	ISO 10545-15	UNI E.N. 1745	ISO 10545-12	ANSI A.137	ISO 10545-13	DIN 51130
								Pb / Cd	CT				
10 mm	MOHS 5	< 0,5 % Bla	43 N/mm2	Naturale <i>Natural</i>	Lappato <i>Semipolished</i>	Garantita <i>Guaranteed</i>	Garantita <i>Guaranteed</i>	Pb < 0,1 Cd < 0,01	0,675 < CT < 0,715 W/mk	Garantita <i>Guaranteed</i>	> 0,42	GA (V) GLA (V) GHA (V)	R10 A + B
				5	-								

EDIMAX

C E R A M I C H E



Ecosostenibili a salvaguardia dell'ambiente
Eco-sustainable to safeguard the planet



EDIMAX
C E R A M I C H E

Gruppo Beta S.p.A. 41014 Solignano (MO) Italy - Statale 569 n°234 tel. +39 059 748911 - fax +39 059 748990
www.edimax.it - info@edimax.it